



데이터 시트 랠리 바 허들

MICROSOFT 팀 배포
허들과 작은 방에서, 버튼 하나만 누르면 올인원 화상 회의가 가능합니다.

허들 및 소규모 회의실용 올인원 비디오 바

Microsoft Teams 화상 회의를 쉽게 제공하도록 설계된 Rally Bar Huddle은 직접 또는 원격으로 빠르게 설정할 수 있고 관리가 간편하며 Windows 또는 Android의 Teams 룸과 원활하게 작동합니다.

Rally Bar Huddle을 Tap IP 및 Tap Scheduler와 결합하여 Microsoft Teams 룸을 사용하여 화상 회의를 쉽게 예약하고 참여하고 참여할 수 있습니다.

작은 공간을 위한 더 나은 오디오 및 비디오

AI 비디오 인텔리전스, 고급 사운드 픽업, 노이즈 억제 및 지속적인 소프트웨어 개선으로 명확하고 자연스러운 사운드를 제공합니다.
원격 작업자를 위한 회의 경험.



팀 룸을 위한 렐리 바 허들

Rally Bar Huddle은 Microsoft Teams와 원활하게 작동하여 집에서 사무실까지, 그리고 그 사이 어디에서나 손쉬운 하이브리드 회의 경험을 보장합니다.



빠른 설정, 쉬운 관리



Rally Bar Huddle은 Tap과 Logitech에서 제공하는 인증된 PC가 있는 Windows의 Teams Room으로 배포하거나 Tap IP 또는 Tap(PC 필요 없음)을 연결하기만 하면 Android의 Teams Room으로 배포할 수 있습니다. 또는 BYOD로 사용하기 위해 노트북에 직접 연결하도록 선택하십시오.

Teams 관리 센터와 결합된 Logitech Sync로 Teams 회의실을 쉽게 관리하세요.



팀 룸
윈도우에서



팀 룸 커짐
기계적 인조 인간



BYOD



치수	시스템 요구 사항	패키지 내용물	보증 정보
너비: 549.6mm(21.6인치) 높 이: 78.9mm(3.1인치) 깊이: 76.0mm(3.0인치) 무게: 3.9 파운드(1.8kg)	인터넷 연결: 유선 또는 무선 USB 모드: 윈도우®11, Windows 10, macOS 최신 버전 2개 Teams Rooms 기본 라이선스가 포함되어 있습니다. 조건이 적용됩니다.	렐리 바 허들 다중 마운트 전원 AC 전원 코드 HDMI 케이블 USB 케이블	표준: 2년 제한 하드웨어 보증이 포함되 니다. 연장: 하드웨어 구매 시 추가 1년 및 3년 연장 보증이 제공됩니다. 사용 가능 여부는 대리점에 문의하십시오.

기술 사양

<p>인증 및 호환성:</p> <p>인증 및 호환성에 대한 최신 정보는 다음을 참조하십시오 O. prosupport.logi.com/hc/enus/articles/1500001344641.</p> <p>일반 사양:</p> <p>내장 구성 요소: DMIC 마이크 어레이 6개, 디지털 PTZ 카메라, 폴레인지 포트 스피커 1개, 케이블 관리 및 고정 시스템, 멀티 마운트, 통합 전동 프라이버시 셔터, 로지텍 CollabOS 플랫폼</p> <p>인클로저: 현장에서 교체 가능한 전면 커버가 있는 올인원 인클로저</p> <p>장치 관리: Logitech Sync</p> <p>지원되는 디스플레이: 1(두 번째 디스플레이 지원 예정)</p> <p>디스플레이 해상도: 1080p 네트워크 프로</p> <p>토콜 지원: IPv4, IPv6</p> <p>프록시 지원: IP 기반 프록시, FQDN 기반 프록시, PAC 파일을 사용하는 프록시</p> <p>카메라:</p> <p>디지털 팬: 4배 줌에서 ±48° 디 지탈 틸트: 4배 줌에서 ±32° 줌: 4X HD 디지털 줌 대각선 시야: 120° 수평 시야: 113° 수직 시야: 80° 해상도: 4k</p>	<p>스피커:</p> <p>드라이버: 베이스 리플렉스 인클로저 및 특허 받은 서스펜션 설계가 적용된 55mm</p> <p>감도: 83dB SPL @1W +/-2dB @ 1미터 정격 출력: 8W</p> <p>1W, 1kHz에서 THD: <2% 스피커 샘플링 속도: 48kHz 임피던스: 4옴</p> <p>마이크:</p> <p>주파수 응답: 90Hz -16kHz 감도: -36dBFS +/-1dB @ 1Pa 마이크 데이터 속 도 출력: 48kHz 픽업 범위: 최대 23피트 (7m)</p> <p>빔 형성 요소: 5개의 적응형 음향 측면 빔을 형성하는 6개 의 무지향성 디지털 MEMS 마이크</p> <p>오디오 처리: AEC(Acoustic Echo Cancellation), VAD(Voice Activity Detector)</p> <p>노이즈 억제: AI 기반 노이즈 제거 알고리즘</p> <p>인터페이스:</p> <p>HDMI 출력: 1</p> <p>HDMI 입력: 1</p> <p>USB: A형 USB 3.1 1개, C형 USB 3.1 1개 네</p> <p>트위크: 10/100/1G 이더넷</p> <p>와이파이: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>블루투스: 블루투스®에너지 부족</p>	<p>전원 및 케이블:</p> <p>전원 공급 장치: 자동 감지 작동 전압/전력: 100-240V, 19V, 2.1A</p> <p>전원 공급 장치 치수: 4.48인치(114mm) x 1.85인치 (47mm) x 1.27인치(32.3mm)</p> <p>DC 케이블: 5피트(1.5m) AC 케이 블: 4.9피트(1m) HDMI 1.4 케이 블: 6.5피트(2m)</p> <p>USB A - USB C 3.0 케이블: 2.2m(7.2피트)</p> <p>환경:</p> <p>작동 온도: 0 ~ 40°C 보관 온도: -25 ~ 70°C 습도: 10 ~ 90%</p> <p>보안:</p> <p>파일 기반 암호화: AES-128 데이터 암호화: 대칭 키, PKI 장치 ID: 장치 증명으로 보호 장치 액세스: API를 사 용하여 인증</p> <p>키 보호: Arm TrustZone, RPMP</p> <p>부속품:</p> <p>커버: Rally Bar Huddle 전면 커버-청소 가능, 미색 패 브릭</p> <p>마운트: 비디오 바용 벽 마운트, 비디오 바용 TV 마운트</p> <p>터치 컨트롤러: Logitech Tap(출시 예정) 및 Tap IP</p>	
			<p>부품 번호</p> <p>960-001485</p>